



GLÜHWEIN-ERHITZER KÜHLGERÄTE



Artikel- nummer	Beschreibung	Stk/ EH	Abbildungen können vom Original abweichen
--------------------	--------------	------------	--

Begleitkühlgeräte

20701001	Begleitkühlgerät BKG100,1/5PS, 12l Wasserbad, EBM Pumpe,	1Stk	
20701002	Begleitkühlgerät BK20, "E"-Pumpe ohne Tankabd.	1Stk	
20701003	Begleitkühlgerät BK30, "A"-Pumpe ohne Tankabd.	1Stk	
20701004	Begleitkühlgerät BK35, "A"-Pumpe m.NL6.1	1Stk	
20701005	Begleitkühlgerät BK70 Mini, "A"-Pumpe	1Stk	
20701006	Begleitkühlgerät BK70 Mini De-Luxe, "A"-Pumpe	1Stk	
20701007	Begleitkühlgerät BK70 Medi, "A"-Pumpe	1Stk	
20701008	Begleitkühlgerät BK70 Medi De-Luxe, "A"-Pumpe	1Stk	
20701009	Begleitkühlgerät BK90 Medi, "A"-Pumpe	1Stk	
20701010	Begleitkühlgerät BK90 Medi De-Luxe, "A"-Pumpe	1Stk	
20701011	Begleitkühlgerät BK130 Maxi, "A"-Pumpe	1Stk	
20701012	Begleitkühlgerät BK130 Maxi De-Luxe, "A"-Pumpe	1Stk	

Durchlaufkühlgeräte mit Wasserbad (Nasskühler)

für Bier

20701101	UTK-BIER BN30, A-Pumpe 2-ltg.7iD	1Stk	
20701102	UTK-BIER BN30, A-Pumpe 2-ltg.10iD	1Stk	
20701103	UTK-BIER BN30 De-Luxe, A-Pumpe 2- ltg.7iD	1Stk	
20701104	UTK-BIER BN30 De-Luxe, A-Pumpe 2- ltg.10iD	1Stk	
20701105	UTK-BIER BN30 Medi, A-Pumpe 2-ltg.7iD	1Stk	
20701106	UTK-BIER BN30 Medi, A-Pumpe 2-ltg.10iD	1Stk	
20701107	UTK-BIER BN30 Medi, A-Pumpe 4-ltg.7iD	1Stk	
20701108	UTK-BIER BN30 Medi, A-Pumpe 4-ltg.10iD	1Stk	
20701109	UTK-BIER BN30 Medi De-Luxe, A-Pumpe 2- ltg.7iD	1Stk	
20701110	UTK-BIER BN30 Medi De-Luxe, A-Pumpe 2- ltg.10iD	1Stk	
20701111	UTK-BIER BN30 Medi De-Luxe, A-Pumpe 4- ltg.7iD	1Stk	
20701112	UTK-BIER BN30 Medi De-Luxe, A-Pumpe 4- ltg.10iD	1Stk	

Artikel- nummer	Beschreibung	Stk/ EH	Abbildungen können vom Original abweichen
20701113	UTK-BIER BN70 Mini, A-Pumpe 2-ltg.7iD	1Stk	
20701114	UTK-BIER BN70 Mini, A-Pumpe 2-ltg.10iD	1Stk	
20701115	UTK-BIER BN70 Mini De-Luxe, A-Pumpe 2-ltg.7iD	1Stk	
20701116	UTK-BIER BN70 Mini De-Luxe, A-Pumpe 2-ltg.10iD	1Stk	
20701117	UTK-BIER BN70 Medi, A-Pumpe 2-ltg.7iD	1Stk	
20701118	UTK-BIER BN70 Medi, A-Pumpe 2-ltg.10iD	1Stk	
20701119	UTK-BIER BN70 Medi, A-Pumpe 4-ltg.7iD	1Stk	
20701120	UTK-BIER BN70 Medi, A-Pumpe 4-ltg.10iD	1Stk	
20701121	UTK-BIER BN70 Medi De-Luxe, A-Pumpe 2-ltg.7iD	1Stk	
20701122	UTK-BIER BN70 Medi De-Luxe, A-Pumpe 2-ltg.10iD	1Stk	
20701123	UTK-BIER BN70 Medi De-Luxe, A-Pumpe 4-ltg.7iD	1Stk	
20701124	UTK-BIER BN70 Medi De-Luxe, A-Pumpe 4-ltg.10iD	1Stk	
20701125	UTK-BIER BN90 Medi, A-Pumpe 2-ltg.7iD	1Stk	
20701126	UTK-BIER BN90 Medi, A-Pumpe 2-ltg.10iD	1Stk	
20701127	UTK-BIER BN90 Medi, A-Pumpe 4-ltg.7iD	1Stk	
20701128	UTK-BIER BN90 Medi, A-Pumpe 4-ltg.10iD	1Stk	
20701129	UTK-BIER BN90 Medi De-Luxe, A-Pumpe 2-ltg.7iD	1Stk	
20701130	UTK-BIER BN90 Medi De-Luxe, A-Pumpe 2-ltg.10iD	1Stk	
20701131	UTK-BIER BN90 Medi De-Luxe, A-Pumpe 4-ltg.7iD	1Stk	
20701132	UTK-BIER BN90 Medi De-Luxe, A-Pumpe 4-ltg.10iD	1Stk	

Artikel- nummer	Beschreibung	Stk/ EH	Abbildungen können vom Original abweichen
20701133	UTK-BIER BN130 Maxi, A-Pumpe 2-ltg.7iD	1Stk	
20701134	UTK-BIER BN130 Maxi, A-Pumpe 2- ltg.10iD	1Stk	
20701135	UTK-BIER BN130 Maxi, A-Pumpe 4-ltg.7iD	1Stk	
20701136	UTK-BIER BN130 Maxi, A-Pumpe 4- ltg.10iD	1Stk	
20701137	UTK-BIER BN130 Maxi, A-Pumpe 6-ltg.7iD	1Stk	
20701138	UTK-BIER BN130 Maxi, A-Pumpe 6- ltg.10iD	1Stk	
20701139	UTK-BIER BN130 Maxi De-Luxe, A-Pumpe 2-1Stk ltg.7iD		
20701140	UTK-BIER BN130 Maxi De-Luxe, A-Pumpe 2-1Stk ltg.10iD		
20701141	UTK-BIER BN130 Maxi De-Luxe, A-Pumpe 4-1Stk ltg.7iD		
20701142	UTK-BIER BN130 Maxi De-Luxe, A-Pumpe 4-1Stk ltg.10iD		
20701143	UTK-BIER BN130 Maxi De-Luxe, A-Pumpe 6-1Stk ltg.7iD		
20701144	UTK-BIER BN130 Maxi De-Luxe, A-Pumpe 6-1Stk ltg.10iD		
20701145	UTK-BIER BN190 Powerkühler, A-Pumpe 2- ltg.7iD	1Stk	
20701146	UTK-BIER BN190 Powerkühler, A-Pumpe 2- ltg.10iD	1Stk	
20701147	UTK-BIER BN190 Powerkühler, A-Pumpe 2- ltg.15iD	1Stk	
20701148	UTK-BIER BN190 Powerkühler, A-Pumpe 4- ltg.7iD	1Stk	
20701149	UTK-BIER BN190 Powerkühler, A-Pumpe 4- ltg.10iD	1Stk	
20701150	UTK-BIER BN190 Powerkühler, A-Pumpe 6- ltg.7iD	1Stk	
20701151	UTK-BIER BN190 Powerkühler, A-Pumpe 6- ltg.10iD	1Stk	

Zubehör

20701201	Rührwerksmotorpumpe "A" Samec MID-7, Förderhöhe 6m	1Stk	
20701202	Rührwerksmotorpumpe "H" Samec ST-B, Förderhöhe 12m	1Stk	
20701203	Rührwerksmotorpumpe "I" Samec ST-C, Förderhöhe 18m	1Stk	
20701204	Rührwerksmotorpumpe "J" Samec ST-D, Förderhöhe 23m	1Stk	
20701205	Rührwerksmotorpumpe, Förderhöhe 5m	1Stk	
20701206	Lüftermotor 10W universal	1Stk	
20701207	Ventilatormotor Pabst 18W	1Stk	
20701208	Thermostat für Naßkühler	1Stk	
20701209	Thermostat für Trockenkühler	1Stk	

Durchlaufkühlgeräte mit Trocken- kühlblock (Trockenkühler)

für Bier

20701301	OTK-BT 35 1-ltg., Hessen, verwendungsfähig, ohne Zapfkopf	1Stk
20701302	UTK BT 35 1-ltg.	1Stk
20701303	OTK-BT 75 Hessen 2-ltg., verwendungsfähig, ohne Zapfkopf	1Stk
20701304	OTK BT 75 2-ltg., 2ltg. 7mm, ohne Zapfhahn	1Stk
20701305	UTK BT 75 2-ltg., 2ltg. 10mm	1Stk
20701306	OTK-BT 130 Hessen, 2ltg. 7mm, verwendungsfähig, ohne Zapfkopf	1Stk
20701307	OTK-BT 130 Hessen, 2ltg. 10mm, verwendungsfähig, ohne Zapfkopf	1Stk
20701308	OTK BT 130 2-ltg., 2ltg. 7mm, ohne Zapfhahn	1Stk
20701309	UTK BT 130 2-ltg., 2ltg. 10mm	1Stk
20701310	Partyfass BT 40 1-ltg., inkl. Zapfhahn, ohne Zapfkopf	1Stk
20701311	Partyfass BT 40 2-ltg., inkl. Zapfhahn, ohne Zapfkopf	1Stk



Fasskühlschrank

20701501	für 50-l-KEG ohne Zubehör Farbe: weiß, Außenmaße (BxHxT): 600 mm x 820 mm x 600 mm, unterbaufähig, mit Türschloss, ohne Arbeitsplatte und Schanksäule	1Stk
20701502	für 50-l-KEG mit CNS Rammschutz und CO2-Flaschenhalter Farbe: weiß, Außenmaße (BxHxT): 600 mm x 820 mm x 600 mm, unterbaufähig, mit Türschloss, ohne Arbeitsplatte und Schanksäule	1Stk
20701503	CNS-Arbeitsplatte, 600 mm x 600 mm x 40 mm	1Stk
20701504	Prellblech für Faßkühlschrank	1Stk



Weitere Varianten auf Anfrage.

Fasskühlboxen

20701601	FK 2-R-XL Fasskühler 2 Fässer 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG oder 4 Fässer 30 l DIN-KEG oder EURO-KEG STANDARD: 40 mm Isolierung für bis zu 30 °C UT Fasskühler, ohne Kühlaggregat, 2 Türen, für 2 x 50 1 KEG / 4 x 30 l KEG, Isolation: 40 mm, Material: galvanisiertes Stahlblech, Edelstahleffektlack, B x T x H in mm: 1060 x 730 x 1060	1Stk
20701602	FK 4-XL Fasskühler 4 Fässer 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG oder 8 Fässer 30 l DIN-KEG oder EURO-KEG Fasskühler, ohne Kühlaggregat, 2 Türen, für 4 x 50 1 KEG / 8 x 30 l KEG, Isolation: 40 mm, Material: galvanisiertes Stahlblech, Edelstahleffektlack, B x T x H in mm: 1060 x 995 x 1060	1Stk
20701603	FK 3-R-XL Fasskühler 3 Fässer 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG oder 6 Fässer 30 l DIN-KEG oder EURO-KEG STANDARD: 40 mm Isolierung für bis zu 30 °C UT Fasskühler, ohne Kühlaggregat, 2 Türen, für 3 x 50 1 KEG / 6 x 30 l KEG, Isolation: 40 mm, Material: galvanisiertes Stahlblech, Edelstahleffektlack, B x T x H in mm: 1465 x 730 x 1060	1Stk
20701604	FK 6-XL Fasskühler 6 Fässer 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG oder 12 Fässer 30 l DIN-KEG oder EURO-KEG Fasskühler, ohne Kühlaggregat, 2 Türen, für 6 x 50 1 KEG / 12 x 30 l KEG, Isolation: 40 mm, Material: galvanisiertes Stahlblech, Edelstahleffektlack, B x T x H in mm: 1465 x 995 x 1060	1Stk

Artikel- nummer	Beschreibung	Stk/ EH	Abbildungen können vom Original abweichen
20701605	FK 4-R-XL Fasskühler 4 Fässer 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG oder 8 Fässer 30 l DIN-KEG oder EURO-KEG STANDARD: 40 mm Isolierung für bis zu 30 °C UT Fasskühler, ohne Kühlaggregat, 2 Türen, für 4 x 50 1 KEG / 8 x 30 l KEG, Isolation: 40 mm, Material: galvanisiertes Stahlblech, Edelstahleffektlack, B x T x H in mm: 1870 x 730 x 1060	1Stk	
20701606	FK 8-XL Fasskühler 8 Fässer 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG oder 16 Fässer 30 l DIN-KEG oder EURO-KEG Fasskühler, ohne Kühlaggregat, 2 Türen, für 8 x 50 1 KEG /16 x 30 l KEG, Isolation: 40 mm, Material: galvanisiertes Stahlblech, Edelstahleffektlack, B x T x H in mm: 1870 x 995 x 1060	1Stk	
20701607	Maschinenaufsatz FKM 1 Fasskühler für Fasskühler Serie FK-XL Fasskühler-Maschinenaufsatz, steckerfertig, für Fasskühler Serie FK-XL, Kälteleistung(- 10°C VT): 296W, Temperatur: +2 bis +8°C, Material: galvanisiertes Stahlblech, Edelstahleffektlack, B x T x H in mm: 675 x 495 x 305	1Stk	
20701608	Maschinenaufsatz FKM 2 Fasskühler für Fasskühler Serie FK-XL Fasskühler-Maschinenaufsatz, steckerfertig, für Fasskühler Serie FK-XL, Kälteleistung(- 10°C VT): 421W, Temperatur: +2 bis +8°C, Material: galvanisiertes Stahlblech, Edelstahleffektlack, B x T x H in mm: 675 x 495 x 305	1Stk	

Artikel-nummer	Beschreibung	Stk/ EH	Abbildungen können vom Original abweichen
20701609	Maschinenaufsatz FKM 1 PLUS Fasskühler leistungsstark, für Fasskühler Serie FK-XL Fasskühler-Maschinenaufsatz, steckerfertig, für Fasskühler Serie FK-XL, Kälteleistung(- 10°C VT): 522W, Temperatur: +2 bis +8°C, Material: galvanisiertes Stahlblech, Edelstahleffektlack, B x T x H in mm: 675 x 495 x 305	1Stk	
20701610	Maschinenaufsatz FKM 2 PLUS Fasskühler leistungsstark, für Fasskühler Serie FK-XL Fasskühler-Maschinenaufsatz, steckerfertig, für Fasskühler Serie FK-XL, Kälteleistung(- 10°C VT): 748W, Temperatur: +2 bis +8°C, Material: galvanisiertes Stahlblech, Edelstahleffektlack, B x T x H in mm: 675 x 495 x 305	1Stk	

Glühweinerhitzer

20701401	OTHG 105 mit elektr.Getränkepumpe, 2-ltg.	1Stk
20701402	OTHG 105 mit elektr.Getränkepumpe, 2-ltg. Komplett	1Stk
20701403	OTHG 105 mit elektr.Getränkepumpe, 3-ltg.	1Stk
20701404	OTHG 105 mit elektr.Getränkepumpe, 3-ltg. Komplett	1Stk
20701405	OTHG 105 mit gasbetriebenen Pumpe, 2-ltg.	1Stk
20701406	OTHG 105 mit gasbetriebenen Pumpe, 2-ltg. Komplett	1Stk
20701407	OTHG 105 mit gasbetriebenen Pumpe, 3-ltg.	1Stk
20701408	OTHG 105 mit gasbetriebenen Pumpe, 3-ltg. Komplett	1Stk
20701409	OTHG heißes Fäßchen, 2-ltg.	1Stk
20701410	OTHG heißes Fäßchen, 2-ltg. Komplett	1Stk
20701411	OTHG heißes Fäßchen, 2ltg. Im Holzkorpus	1Stk
20701412	OTHG heißes Fäßchen, 2ltg. Im Holzkorpus komplett	1Stk
20701413	HOTSHOT Portionierer mit elektr.Getränkepumpe, 3-ltg.	1Stk
20701414	HOTSHOT Portionierer mit elektr.Getränkepumpe, 3-ltg. Komplett	1Stk





A grid of red dots for taking notes, arranged in 20 columns and 20 rows.